



การใช้จ่ายเงินสะสม

ครั้งที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

เรื่อง อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

หมวด ๘ เงินสะสม

ข้อ ๘๗ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๓) ให้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหน้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป กรณีที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่องหน้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้ ทั้งนี้ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ พิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงินจำนวน ๖,๙๔๔,๐๐๐.- บาท (หกล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๗ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายยงค์ชาย ภู่อ่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

คำแถลง

ประกอบกรจ่ายขาดเงินสะสม

ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไปแล้ว ขณะนี้ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนที่สำคัญจากประชาชนในพื้นที่ คือเส้นทางคมนาคมภายในตำบล ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา น้ำกัดเซาะถนนทำให้ผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ และแตกกร้าว ตลอดจนน้ำท่วมขังถนนทำให้การสัญจรไปมาลำบาก ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค สาเหตุจากระบบประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมีระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องดังนี้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 หมวด 8 เงินสะสม

“ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อย ละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหน้ ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การเงิน สะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่องหน้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

รายละเอียดประกอบบัญชีอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ มีรายละเอียดเงินสะสม ดังนี้
สถานการณ์คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบัน

1.1 รายรับและรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2567)

- รายรับตามประมาณการทั้งสิ้น	76,825,000.- บาท
- รายรับจริง (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)	80,195,569.12 บาท
- รายรับจริงสูงกว่าประมาณการ	3,360,569.12 บาท
- รายจ่ายจริง (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)	71,878,973.55 บาท
- รวมรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง	8,316,595.57 บาท

2 ยอดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2567

- เงินสะสมเหลืออยู่ทั้งหมด ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2567	จำนวน 26,574,525.05.- บาท
- หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของอปท.	จำนวน 172,618.28.- บาท
- หัก เป็นรายจ่ายประจำ (ด้านบุคลากร ด้านการบริหารงาน และด้านสาธารณภัย)	จำนวน 17,445,000.- บาท
- เงินสะสมที่นำไปบริหารได้	จำนวน 8,956,906.77.- บาท
- ใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้	จำนวน 6,944,000.- บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ มียอดเงินสะสมที่จะนำไปบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,956,906.77.- บาท

ฉะนั้น ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ พิจารณาถึงความเหมาะสมให้กระทำได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ด้วย ความรอบคอบ คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ นายองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ จึงขอ อนุมัติโครงการเพื่อพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมและนำส่งเอกสาร เพื่อให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล วาริชภูมิได้พิจารณาอนุมัติ จำนวน 42 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 6,944,000.- บาท

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้าง)	เป็นเงิน 6,844,000.- บาท
2. แผนงานการเกษตร(งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)	เป็นเงิน 100,000.- บาท

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ผู้เสนอ 

(นายยงค์ชาย ภูอ่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

ผู้อนุมัติ 

(นายสมศักดิ์ เหมือนหมาย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

- 5.ชุดโครงติดตั้งแผง (โครงเหล็กชุบกัลวาไนท์กันสนิม) จำนวน 1 ชุด
 - 6.ท่อส่งน้ำ ขนาด 2 นิ้ว (ตามความลึกของบ่อ)
 - 7.สายไฟ vct 3x2.5 (ตามความลึกของบ่อ)
 - 8.สาย PV1-F4 มิลลิเมตร (แดง+ดำ) จำนวน 10 เมตร
 - 9.เบรกเกอร์ DC 32 A จำนวน 1 ตัว
 10. SPD กันฟ้าผ่า จำนวน 1 ตัว
 11. แท่งกราวด์ 3/8 จำนวน 1 แท่ง
 - 12.สายกราวด์ No.4 จำนวน 5 เมตร
 - 13.ตู้ไฟสวิทช์บอร์ด No.3 จำนวน 1 ตู้
 - 14.เชือกทะเล(ตามความลึกของบ่อ)
 - 15.ท่อส่งน้ำ ขนาด 1 1/2 นิ้ว (ตามความสูงของหอบประปา)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้า 451 ลำดับที่ 18

3. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบปั้มน้ำโซล่าเซลล์ (Submerse) พร้อมติดตั้ง

บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7(คุ้มโคกสนุก) จำนวน 120,000.- บาท

- เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ (Submerse) พร้อมติดตั้ง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ) ตามรายละเอียดดังนี้

- 1.ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ ขนาด 1500 w
2. ความลึกของขนาดบ่อ 40-80 เมตร ปริมาณน้ำสูงสุด 13000L/H
3. กล่องคอนโทรลปั้มน้ำจำนวน 1 กล่อง
- 4.แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 550 w mono hafe cell จำนวน 6 แผง
- 5.ชุดโครงติดตั้งแผง (โครงเหล็กชุบกัลวาไนท์กันสนิม) จำนวน 1 ชุด
- 6.ท่อส่งน้ำ ขนาด 2 นิ้ว (ตามความลึกของบ่อ)
- 7.สายไฟ vct 3x2.5 (ตามความลึกของบ่อ)
- 8.สาย PV1-F4 มิลลิเมตร (แดง+ดำ) จำนวน 10 เมตร
- 9.เบรกเกอร์ DC 32 A จำนวน 1 ตัว
10. SPD กันฟ้าผ่า จำนวน 1 ตัว
11. แท่งกราวด์ 3/8 จำนวน 1 แท่ง
- 12.สายกราวด์ No.4 จำนวน 5 เมตร
- 13.ตู้ไฟสวิทช์บอร์ด No.3 จำนวน 1 ตู้
- 14.เชือกทะเล(ตามความลึกของบ่อ)
- 15.ท่อส่งน้ำ ขนาด 1 1/2 นิ้ว (ตามความสูงของหอบประปา)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้า 451 ลำดับที่ 18

4. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบปั้มน้ำโซล่าเซลล์ (Submerse) พร้อมติดตั้ง

บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 จำนวน 120,000.- บาท

- เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ (Submerse) พร้อมติดตั้ง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ) ตามรายละเอียดดังนี้

- 1.ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ ขนาด 1500 w
2. ความลึกของขนาดบ่อ 40-80 เมตร ปริมาณน้ำสูงสุด 13000L/H
3. กล่องคอนโทรลปั้มน้ำจำนวน 1 กล่อง

- 5.ชุดโครงติดตั้งแผง (โครงเหล็กชุบกัลวาไนท์กันสนิม) จำนวน 1 ชุด
- 6.ท่อส่งน้ำ ขนาด 2 นิ้ว (ตามความลึกของบ่อ)
- 7.สายไฟ vct 3x2.5 (ตามความลึกของบ่อ)
- 8.สาย PV1-F4 มิลลิเมตร (แดง+ดำ) จำนวน 10 เมตร
- 9.เบรกเกอร์ DC 32 A จำนวน 1 ตัว
10. SPD กันฟ้าผ่า จำนวน 1 ตัว
11. แท่งกราวด์ 3/8 จำนวน 1 แท่ง
- 12.สายกราวด์ No.4 จำนวน 5 เมตร
- 13.ตู้ไฟสวิทช์บอร์ด No.3 จำนวน 1 ตู้
- 14.เชือกทะเล(ตามความลึกของบ่อ)
- 15.ท่อส่งน้ำ ขนาด 1 1/2 นิ้ว (ตามความสูงของหอประปา)
- 16.เป่าล้างบ่อ
- 17.อุปกรณ์ตั้งเวลาอัตโนมัติ เปิด-ปิดไฟ Timer switch

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้า 450 ลำดับที่ 15

7. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบปั้มน้ำโซล่าเซลล์ (Submerse) พร้อมติดตั้ง

บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18

จำนวน 120,000.- บาท

- เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ (Submerse) พร้อมติดตั้ง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ) ตามรายละเอียดดังนี้

- 1.ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ ขนาด 1500 w
2. ความลึกของขนาดบ่อ 40-80 เมตร ปริมาณน้ำสูงสุด 13000L/H
3. กล่องคอนโทรลปั้มจำนวน 1 กล่อง
- 4.แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 550 w mono hafe cell จำนวน 6 แผง
- 5.ชุดโครงติดตั้งแผง (โครงเหล็กชุบกัลวาไนท์กันสนิม) จำนวน 1 ชุด
- 6.ท่อส่งน้ำ ขนาด 2 นิ้ว (ตามความลึกของบ่อ)
- 7.สายไฟ vct 3x2.5 (ตามความลึกของบ่อ)
- 8.สาย PV1-F4 มิลลิเมตร (แดง+ดำ) จำนวน 10 เมตร
- 9.เบรกเกอร์ DC 32 A จำนวน 1 ตัว
10. SPD กันฟ้าผ่า จำนวน 1 ตัว
11. แท่งกราวด์ 3/8 จำนวน 1 แท่ง
- 12.สายกราวด์ No.4 จำนวน 5 เมตร
- 13.ตู้ไฟสวิทช์บอร์ด No.3 จำนวน 1 ตู้
- 14.เชือกทะเล(ตามความลึกของบ่อ)
- 15.ท่อส่งน้ำ ขนาด 1 1/2 นิ้ว (ตามความสูงของหอประปา)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้า 450 ลำดับที่ 16

8. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบปั้มน้ำโซล่าเซลล์ (Submerse) พร้อมติดตั้ง

บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20

จำนวน 120,000.- บาท

- เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ (Submerse) พร้อมติดตั้ง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ) ตามรายละเอียดดังนี้

- 1.ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ ขนาด 1500 w

2. ความลึกของขนาดบ่อ 40-80 เมตร ปริมาณน้ำสูงสุด 13000L/H
3. กล้องคอนโทรลปั๊มจำนวน 1 กล้อง
4. แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 550 w mono hafe cell จำนวน 6 แผง
5. ชุดโครงติดตั้งแผง (โครงเหล็กชุบกำลาไนท์กันสนิม) จำนวน 1 ชุด
6. ท่อส่งน้ำ ขนาด 2 นิ้ว (ตามความลึกของบ่อ)
7. สายไฟ vct 3x2.5 (ตามความลึกของบ่อ)
8. สาย PV1-F4 มิลลิเมตร (แดง+ดำ) จำนวน 10 เมตร
9. เบรกเกอร์ DC 32 A จำนวน 1 ตัว
10. SPD กันฟ้าผ่า จำนวน 1 ตัว
11. แท่งกราวด์ 3/8 จำนวน 1 แท่ง
12. สายกราวด์ No.4 จำนวน 5 เมตร
13. ตู้ไฟสวิทช์บอร์ด No.3 จำนวน 1 ตู้
14. เชือกทะเล(ตามความลึกของบ่อ)
15. ท่อส่งน้ำ ขนาด 1 1/2 นิ้ว (ตามความสูงของหอประปา)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้า 452 ลำดับที่ 21

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 5,879,000.- บาท

1. ประเภท ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง รวม 250,000.- บาท

1) โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 8

(บริเวณป่าช้า)

จำนวน 250,000.- บาท

โดยดำเนินการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ปริมาณ/ลักษณะงาน

ตามแบบ อบต.วาริชภูมิ เลขที่ 13/2568

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 266 ลำดับที่ 121

2. ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

รวม 2,755,000.- บาท

1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 3

(ถนนสายสนามกีฬาบ้านธาตุ)

จำนวน 195,000.- บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย

ตามแบบ อบต.วาริชภูมิ เลขที่ 01/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 215 ลำดับที่ 20

2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4

(ถนนสายสามแยกห้วยบางดงสีชมพู-หน้าโรงพยาบาลวาริชภูมิ)

จำนวน 300,000.- บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
 ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย
 ตามแบบ อบต.วาริชภูมิ เลขที่ 01/2565
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 223 ลำดับที่ 36

**3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5
 (ถนนสายหนองอ้น) จำนวน 300,000.- บาท**

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
 ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย
 ตามแบบ อบต.วาริชภูมิ เลขที่ 01/2565
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 429 ลำดับที่ 8

**4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 6
 (ถนนสาย คุ่มบ้านน้อย) จำนวน 250,000.- บาท**

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
 ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย
 ตามแบบ อบต.วาริชภูมิ เลขที่ 02/2565
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 245 ลำดับที่ 81

**5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7
 (ถนนสายหน้าบ้านนายวารินทร์) จำนวน 139,000.- บาท**

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 68.00 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 238.00 ตารางเมตร
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย
 ตามแบบ อบต.วาริชภูมิ เลขที่ 02/2565
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 260 ลำดับที่ 110

**6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10
 (ถนนสายป่าช้า-บ้านนายสมยศ) จำนวน 141,000.- บาท**

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย

ตามแบบ อบต.วาริชภูมิ เลขที่ 02/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบพทครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 291 ลำดับที่ 171

7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10

(ถนนสายบ้านนายสัญญา)

จำนวน 24,000.- บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตร

ตามแบบ อบต.วาริชภูมิ เลขที่ 01/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบพทครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 293 ลำดับที่ 177

8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านภูและหมู่ที่ 11

(ถนนสายหน้าบ้าน ดต.อาคม พจนา)

จำนวน 114,000.- บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 02 /2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบพทครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 298 ลำดับที่ 186

9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านภูและหมู่ที่ 11

(ถนนสายหน้าบ้านนางคำมอญถึงบ้านนางอิม)

จำนวน 52,000.- บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 02 /2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบพทครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 299 ลำดับที่ 188

10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทองหมู่ที่ 12

(ถนนสายลงทุ่งนา)

จำนวน 250,000.- บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 01 /2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบพทครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 307 ลำดับที่ 205

- 11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบางหมู่ที่ 14
(ถนนสายทางเข้าหอปู่ตา) จำนวน 170,000.- บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 01 /2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 328 ลำดับที่ 249
- 12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงน้อยหมู่ที่ 15
(ถนนสายข้างโรงเรียนวาริชวิทยา) จำนวน 200,000.- บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 341.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 02 /2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 334 ลำดับที่ 262
- 13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบทุ่งหมู่ที่ 17
(ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านกุดตะกาบ) จำนวน 200,000.- บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 01 /2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 343 ลำดับที่ 280
- 14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาดโพนไผ่หมู่ที่ 18
(ถนนสายหน้าบ้านนายสมพร ราชคำ) จำนวน 150,000.- บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 01/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 359 ลำดับที่ 312
- 15) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17
(บริเวณศาลปู่ตา) จำนวน 170,000.- บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 12/2568
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 359 ลำดับที่ 313

16) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านดงสีชมพู หมู่ที่ 13

(สายหน้าโรงพยาบาลวาริชภูมิ)

จำนวน 100,000.- บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป

ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร (ภายใน) ยาว 43.00 เมตร(พร้อมฝาปิด คสล.)

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

ตามแบบ อบต.วาริชภูมิ เลขที่ 05/2567

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบพทครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 310 ลำดับที่ 211

3. ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**รวม 2,874,000.- บาท**

1) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนนและขุดบ่อขยะ บ้านกุดตะกาศหมู่ที่ 5

(ถนนสายบ่อขยะใหม่)

จำนวน 100,000.- บาท

โดยดำเนินการวาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ

เรียบร้อย และลงดินถมบริเวณบ่อขยะเดิมพร้อมปรับเกลี่ยตักแต่งเรียบปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 130

ลูกบาศก์เมตรลงลูกรังบริเวณทางเข้าบ่อขยะพร้อมปรับเกลี่ยตักแต่งเรียบปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 210

ลูกบาศก์เมตรพร้อมทำการขุดบ่อขยะขนาด 12X15X3.00 เมตร ความลาดชัน 1:1 ปริมาณดินขุดไม่

น้อยกว่า 351 ลูกบาศก์เมตร.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 15/2568 , 04/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบพทครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 228 ลำดับที่ 45

2) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านเหล่า หมู่ที่ 6

(ถนนจากหมู่บ้าน - หนองโสน)

จำนวน 50,000.- บาท

โดยดำเนินการวาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน

พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และลงลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตักแต่งเรียบ

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 143 ลูกบาศก์เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบพทครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 239 ลำดับที่ 69

3) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7

(ถนนสายนายสุพจน์ ไชยตะมาตย์)

จำนวน 100,000.- บาท

โดยดำเนินการวาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ

เรียบร้อยและลงลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตักแต่งเรียบปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 306

ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบพทครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 257 ลำดับที่ 103

4) โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลานดินบริเวณหนองก้านเหลือง บ้านดงสีชมพู หมู่ที่ 13

(ด้านติดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2218)

จำนวน 350,000.- บาท

-โดยทำการขุดลอกคันคูดินหนองก้านเหลือง(ด้านติดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2218)

พร้อมขนย้าย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,300 ลูกบาศก์เมตร.

-วาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 \varnothing 1.00 x 1.00 ม. บริเวณหนองก้านเหลือง จำนวน 37.00 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย พร้อมงานบ่อพักใช้ร่วมกับท่อกลม ขนาด \varnothing 1.00 ม. จำนวน 1 บ่อ และลงดินถมบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังบริเวณลานดินพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 288 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 315 ลำดับที่ 221

5) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านห้วยบางหมู่ที่ 14

(ถนนสายนานาชาติวิวัฒน์ เหมะรุธิณ ไปหนองโพนน้อย) จำนวน 100,000.- บาท

วาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 \varnothing 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 4 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย งานกรุยทางวางपाชูดตอ (หนัก) ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. และลงดินถมบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 660 ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 326 ลำดับที่ 244

6) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านดงน้อย หมู่ที่ 15

(ถนนสายลงทุ่งนา) จำนวน 51,000.- บาท

โดยดำเนินการวาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 \varnothing 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และลงลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 334 ลำดับที่ 261

7) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านตาตโปนไผ่ หมู่ที่ 18

(ถนนสายกกไฮ) จำนวน 150,000.- บาท

โดยดำเนินการวาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 \varnothing 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และลงลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 468 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 352 ลำดับที่ 299

8) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านตาตโปนไผ่ หมู่ที่ 18

(ถนนสายตาตห้วยเป็ก) จำนวน 100,000.- บาท

โดยดำเนินการวาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 \varnothing 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และลงลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 306 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 350 ลำดับที่ 293

9) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านตาตโปนใหม่หมู่ที่ 18 (คุ่มใหม่)

(ถนนสายลงทุ่งนา) จำนวน 50,000.- บาท
 โดยดำเนินการวาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ
 เรียบร้อย และลงลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 145
 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 354 ลำดับที่ 303

10) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านหนองแวงคำหมู่ 19

(ถนนสายคลองลำห้วยบาง) จำนวน 73,000.- บาท
 จุดที่ 1 วาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 1.00 x 1.00 ม. ถนนสายคลองลำห้วยบาง จำนวน 2 แอวกๆละ
 5 ท่อน รวม 10.00 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย
 จุดที่ 2 เสริมท่อเดิมโดยวาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 1.00 x 1.00 ม. ถนนสายคลองลำห้วยบาง
 จำนวน 2 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และลงดินถมบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ย
 ตกแต่งเรียบปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 83 ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
 เรียบปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร
 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 365 ลำดับที่ 323

11) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านหนองแวงคำหมู่ 19

(ถนนสายฝายน้ำล้นไปค้ายม) จำนวน 150,000.- บาท
 โดยดำเนินการวาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ
 เรียบร้อยและลงลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 475
 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 363 ลำดับที่ 320

12) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านหนองแวงคำหมู่ 19

(ถนนสายสี่แยกหลุมหินไปนาตาชม) จำนวน 100,000.- บาท
 โดยดำเนินการวาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ
 เรียบร้อย และลงลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 310
 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 365 ลำดับที่ 324

13) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านธาตุพัฒนาหมู่ที่ 20

(ถนนสายซอยป่าช้าหมา-คลอง) จำนวน 150,000.- บาท
 โดยดำเนินการวาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ
 เรียบร้อย งานกรุยทางวางป่าขุดตอ (หนัก) ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. และลงดินถมบริเวณที่ชำรุดพร้อม
 ปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 900 ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับ
 เกลี่ยตกแต่งเรียบปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 204 ลูกบาศก์เมตร
 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 375 ลำดับที่ 344

- 14) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20
(ถนนสายรอบป่าช้า-โรงเรียน) จำนวน 350,000.- บาท
โดยดำเนินการวาง ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ
เรียบร้อย งานกรุยทางวางป่าซูดตอ (หนัก) ไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม. และลงดินถมบริเวณที่ชำรุดพร้อม
ปรับเกลี่ยตักแต่งเรียบปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 950 ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับ
เกลี่ยตักแต่งเรียบปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 775 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 04/2565
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที 376 ลำดับที่ 346
- 15) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
(ถนนสายบ้านห้วยบางหมู่ที่14 – บ้านหนองแวงหมู่ที่ 9) จำนวน 500,000.- บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล.-7-201
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที 437 ลำดับที่ 24
- 16) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
(ถนนสายบ้านกุดพร้าวหมู่ที่ 7- บ้านภูแฉะ หมู่ที่ 11) จำนวน 500,000.- บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล.-7-201
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที 302 ลำดับที่ 193

แผนงานการเกษตร

<u>งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</u>	รวม	<u>100,000.-</u>	บาท
<u>งบลงทุน</u>	รวม	<u>100,000.-</u>	บาท
<u>หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	รวม	<u>100,000.-</u>	บาท

ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1) โครงการขุดลอกสระหลวง บ้านภูและหมู่ที่ 11

(สระหลวง)

จำนวน 100,000.- บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระหลวง โดยดำเนินการขุดลอกสระหลวงปริมาณดินขุด 4,700 ตารางเมตร
 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 14/2568
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2567 หน้าที่ 398 ลำดับที่ 24